




ACCESSORIES - ACCESORIOS
ACESSÓRIOS - ACCESSORI


ACCESSORIES - ACCESORIOS



01.

VARIO MITER BOX

- For mouldings with a wall height up to 17,5 cm/6 7/8"
- Made out of plywood reinforced with metal (w x h x d: 47 x 18 x 18 cm: 18 1/4" x 7 1/16" x 7 1/16")
- Aluminium toolbox (w x h x d : 67 x 27 x 29 cm : 26 3/8"x10 5/8" x11 7/16")
- For cutting miters from 0° up to 90° miter corners
- Cutting angles : 45°, 36°, 30°, 22,5° and 0° or 90°
- Adjust to the height of the moulding using the 2 brackets
- Toolbox content : a miter box, 2 saws, a bracket, a folding rule, a cartridge gun, a marking line, a knife, a protractor, a flexible spatula, a rigid spatula, a pencil



02.

EXTENSION FOR VARIO MITER BOX

- For mouldings with a wall height over 17 cm/6 11/16", adaptor for the VARIO miter box
- Made out of plywood (w x h x d : 23 x 36 x 1 cm : 9 1/16"x14 3/16"x3/8")
- 2 brackets



03.

VARIO PLUS MITER BOX

- For mouldings with a wall height up to 21,5 cm/8 7/16"
- Made out of stainless steel (w x h x d : 49 x 31 x 25 cm: 19 5/16"x12 3/16"x9 13/16")
- Aluminium toolbox (w x h x d : 66 x 39 x 14 cm: 26"x15 3/8"x5 1/2")
- For cutting miters from 30° to 90°
- Precise adjustment to the height of the moulding with the 2 metal brackets
- Collapsible
- Toolbox content : a miter box, 2 saws, a bracket, a protractor, a marking line, a knife, a folding rule, a flexible spatula, a rigid spatula, a pencil



04.

F&W MITER BOX

- For chair-rails and baseboards with a height up to 18 cm/7 1/16"
- Made out of plywood (w x h x d : 40 x 18 x 11 cm: 15 3/4" x 7 1/16" x 4 5/16")
- Cutting angles : 45° and 22,5°, and straight cuts
- Simple and economical

CORTAINGLETES VARIO

- Caja en madera laminada sólida (anchura: 47 cm; altura: 18 cm; profundidad: 18 cm)
- Cortaingletes desde 45° hasta 0° o 90°
- Reglajes de ángulo en 45°, 36°, 22,5° y 0° o 90°
- Ajustable a la altura de la moldura gracias a escuadras metálicas que se fijan con tornillos
- Corta molduras de hasta 17,5 cm de altura
- Presentación en maletín de aluminio (anchura: 67 cm; altura: 27 cm; profundidad: 29 cm)
- Contenido del maletín: caja de ingletes, 2 sierras, regla de acero, falsa escuadra, pistola de cartuchos, cuerda de trazado, cúter, metro plegable, espátula de hoja recta, espátula de hoja triangular y lápiz.

SET DE MONTAJE PARA CORTAINGLETES VARIO

- Para cortar molduras con altura superior a 17 cm
- En madera laminada (anchura: 23 cm; altura: 36 cm; profundidad: 1 cm)
- 2 tablillas de tope
- Bordes guía protegidos por placas de metal
- 4 tornillos de fijación con tuercas

CAIXA DE ESQUADRIAS VARIO

- Para sanças até 17,5 cm de altura
- Em contraplacado reforçado com metal (c x a x p: 47 x 18 x 18 cm)
- Em caixa de alumínio (c x a x p: 67 x 27 x 29 cm)
- Para corte de meia-esquadria de 45° a 0° ou 90°
- Paragem a 45°, 36°, 30°, 22,5° e 0° ou 90°
- Adaptação à altura da sanca com esquadros metálicos aparafusáveis
- Conteúdo da caixa: caixa de esquadrias, 2 serras, régua de aço, suta, pistola de cartuchos, fio de traçar, x-ato, metro articulado, espátula macia, espátula rígida, lápis

ACESSÓRIO PARA CAIXA DE ESQUADRIAS VARIO

- Para sanças com "altura parede" superior a 17 cm, adaptável à caixa de esquadrias Vario
- Em contraplacado (c x a x l: 23 x 36 x 1 cm)
- 2 pranchas de botaréu

ATTREZZO PER TAGLIO ANGOLI VARIO

- Per modanature fino a 17,5 cm d'altezza
- In compensato, rafforzato da metallo (l x a x p : 47 x 18 cm x 18 cm)
- In cassa in alu (l x a x p : 67 x 27 cm x 29 cm)
- Per taglio di angoli da 45° a 0° o 90°
- permette di realizzare tagli di 45°, 36°, 22,5° e 0° o 90°
- Adattamento all'altezza del modello per mezzo di quadrati metallici necessari a fissare la cornice
- La cassetta contiene : l'attrezzo per taglio angoli VARIO, squadra, seghe PS e PU, corda, regolo, spatole, cutter, metro, matita e pistola a cartucce

KIT VARIO

- Per il taglio di modanatura con un'altezza superiore ai 17cm
- In compensato (l x a x p : 23 x 36 x 1 cm)
- 2 righelli

CORTAINGLETES VARIO PLUS

- Para cortar molduras con altura superior a 21,5 cm
- En metal inoxidable (anchura: 49cm; altura: 31cm; profundidad: 25cm)
- Presentación en maletín de aluminio (anchura: 67 cm; altura: 27 cm; profundidad: 29 cm)
- Cortaingletes de 30° hasta 90°
- Ajuste exacto del ángulo
- Ajuste milimétrico a la altura de la moldura gracias a escuadras metálicas que se fijan con tornillos
- Plegable
- Contenido del maletín: caja de ingletes, 2 sierras, regla metálica, transportador de ángulos, cuerda de trazado, cúter, metro plegable, espátula de hoja recta, espátula de hoja triangular y lápiz

CAIXA DE ESQUADRIAS VARIO PLUS

- Para sanças até 21,5 cm de altura
- Em metal inoxidável (c x a x l: 49 x 31 x 25 cm)
- Em caixa de alumínio (c x a x l: 66 x 39 x 14 cm)
- Para corte de meia-esquadria de 30° a 90°
- Regulação com precisão
- Adaptação milimétrica à altura da sanca com esquadros metálicos aparafusáveis
- Articulado
- Conteúdo da caixa: caixa de esquadrias, 2 serras, régua de aço, suta, fio de traçar, x-ato, metro articulado, estojo de espátulas macias, espátula rígida, lápis

ATTREZZO PER TAGLIO ANGOLI VARIO PLUS

- Per modanatura fino a 21,5 cm d'altezza
- In acciaio inossidabile (l x a x p : 49 x 31 x 25cm)
- Per taglio di angoli da 45° a 90°
- Messa a punto precisa
- 2 righelli
- Pieghevole
- In cassa in alu (l x a x p : 66 x 39 x 14 cm)
- La cassetta contiene : l'attrezzo per taglio angoli VARIO, squadra, seghe PS e PU, corda, regolo, spatole, cutter, metro, matita e pistola a cartucce

CORTAINGLETES F&W

- Para cortar cimacios y zócalos de hasta 18 cm de altura
- En madera laminada (l x h x p : 40 x 18 x 11 cm)
- Corta ángulos de 45°, 22,5° y rectos
- Sencilla y económica

CAIXA DE ESQUADRIAS F&W

- Para cimácios e rodapés até 18 cm de altura
- Em contraplacado (c x a x l: 40 x 18 x 11 cm)
- Para corte a 45° e 22,5° e corte direito
- Simples e económica

ATTREZZO PER TAGLIO ANGOLI F&W

- Per cimase e zoccoli fino a 18 cm d'altezza
- In compensato (l x a x p : 40 x 18 cm x 11 cm)
- Per tagliare angoli di 45°, 22,5° e tagli dritti
- Semplice ed economico

ACCESSORIES - ACCESORIOS



05.

ART DECO MITER BOX

- For mouldings with a wall height up to 28 cm/11"
- Made out of plywood (w x h x d : 40 x 32 x 12 cm; 15 3/4"x12 5/8" x 4 3/4")
- 2 adjustable brackets
- Cutting angles : 45°, 22,5°, 67,5° and 90°



06.

PS SAW

For Nomastyl® products



07.

PU MULTICUT SAW

For ARSTYL® products



08.

HDPS F&W SAW

General-purpose saw, available in 30 cm or 45 cm/11 13/16" or 17 11/16" length; for ESSENZA Collection products as well as Art Deco Collection, WALLSTYL® and FLOORSTYL®

ACESSÓRIOS - ACCESSORI

CORTAINGLETES ART DECO

- Para cortar molduras de tamaño muy grande (hasta 28 cm)
- En madera laminada (anchura: 40 cm; altura: 32 cm; profundidad: 12 cm)
- 2 tablillas metálicas ajustables
- Reglajes de ángulo en 45°, 22,5°, 67,5° y 90°

CAIXA DE ESQUADRIAS - ART DECO

- Para sanças de grandes dimensões (até 28 cm)
- Em contraplacado (c x a x l: 40 x 32 x 12 cm)
- 2 hastes de botaréu metálicas reguláveis
- Paragem a 45°, 22,5°, 67,5° e 90°

ATTREZZO PER TAGLIO ANGOLI ART DECO

- Per modanatura di grande dimensione (fino a 28 cm)
- In compensato (l x a x p : 40 x 32 cm x 12 cm)
- 2 gambe metalliche regolabili
- Per taglio di angoli di 45°, 22,5°, 67,5° e 90°

SIERRA PARA POLIESTIRENO

Para los productos Nomastyl®

SERRA PS

Para produtos Nomastyl®

SEGA PS PER POLISTIRENE

Per i prodotti Nomastyl®

SIERRA MULTICUT

Para los productos ARSTYL®

SERRA PU MULTICUT

Para produtos ARSTYL®

SEGA PU MULTICUT

Per i prodotti ARSTYL®

SIERRA HDPS F&W PEQUEÑA Y GRANDE

Existe en tamaño 30 cm y 45 cm; para los productos de la Collection Essenza, Collection Art Deco, WALLSTYL® y FLOORSTYL®

SERRA HDPS F&W

Serra polivalente disponível em 30 cm ou 45 cm; para produtos da Coleção Essenza, Coleção Art Deco, WALLSTYL® e FLOORSTYL®

SEGA HDPS F&W

Esiste in dimensione 30 cm e 45 cm; per i prodotti della Collection Essenza, Collection Art Deco, WALLSTYL® e FLOORSTYL®

ACCESSORIES - ACCESORIOS



09. HDPS EXTRA-LONG SAW
23 5/8" length saw, for Art Deco Collection products



10. ADEFIX®P5 ADHESIVE
Water based adhesive-filler ready to use for mouldings, chair-rails, ceiling medallions, pilasters and columns



11. ADEFIX®F&W ADHESIVE
Water based adhesive-filler ready to use for WALLSTYL® and FLOORSTYL® profiles



12. ASSEMBLY KIT FOR ARSTYL® L MOULDINGS
Polyurethane blocks for quick and easy installation

ACESSÓRIOS - ACCESSORI

SIERRA HDPS EXTRA-GRANDE

Sierra de 60 cm para los productos de la Collection Art Deco

SERRA HDPS EXTRA-LONGA

Serra de 60 cm para produtos da Coleção Art Deco

SEGA HDPS EXTRA-GRANDE

Sega da 60 cm per i prodotti della Collection Art Deco

ADHESIVO ADEFIX®P5

Masilla adhesiva emulsionada y acuosa; lista para usar; se emplea para pegar molduras, cenefas, rosetones, pilastras y columnas;

COLA ADEFIX®P5

Cola-betume em dispersão aquosa pronta a utilizar para sancas, lambris, florões, pilastras e colunas

COLLA ADEFIX®P5

Colla-stucco in dispersione acquosa pronta all'uso per modanature, cornici da parete, rosoni, pilastri e colonne

ADHESIVO ADEFIX®F&W

Masilla adhesiva emulsionada y acuosa; lista para usar; se emplea para pegar los perfiles WALLSTYL® y FLOORSTYL®

COLA ADEFIX®F&W

Cola-betume em dispersão aquosa pronta a utilizar para os perfis WALLSTYL® e FLOORSTYL®

COLLA ADEFIX®F&W

Colla-stucco in dispersione acquosa pronta all'uso per i profilati WALLSTYL® e FLOORSTYL®

KIT DE MONTAJE PARA LAS MOLDURAS ARSTYL® L

Cubos de poliuretano para un montaje fácil y rápido

ESTOJO DE MONTAGEM PARA SANCAS ARSTYL® L

Cubos em poliuretano para montagem fácil e rápida

KIT DI MONTAGGIO PER MODANATURE ARSTYL® L

Cubi in poliuretano per un montaggio facile e rapido

ACCESSORIES - ACCESORIOS



13. ASSEMBLY KIT FOR ARSTYL® COLUMNS
Metal mounting brackets with screws and plastic wall anchors for easier column installation



14. DOWELS FOR ARSTYL® MOULDINGS
Wooden dowels for faster and easier installation of your ARSTYL® mouldings and to create precise joints



15. REFLECTION BAND
Self-adhesive aluminum strips for indirect lighting allows for a perfect indirect lighting finish.



16. HALOGEN SPOTLIGHTS FOR ARSTYL® L1, L2, L4 AND L5 MOULDINGS
Optional 35W spotlights to be installed, available in white, silver or gold metallic finishes, to create a pleasant lighting ambience by mixing direct and indirect light

Not available in US or Canada. Consult your local lighting store or showroom for approved spotlights

ACESSÓRIOS - ACCESSORI

KIT DE MONTAJE PARA LAS COLUMNAS ARSTYL®

Escuadras metálicas y tornillos con tacos de plástico que facilitan la instalación de las columnas

ESTOJO DE MONTAGEM PARA AS COLUNAS ARSTYL®

Esquadros metálicos e parafusos com cavilhas sintéticas que facilitam a instalação das colunas

KIT DI MONTAGGIO PER COLONNE ARSTYL®

Staffe metalliche e viti con tasselli sintetici che facilitano l'installazione delle colonne

CLAVIJAS PARA LAS MOLDURAS ARSTYL®

Clavijas de madera que permiten un ensamblaje perfecto y rápido de las molduras ARSTYL® y ARSTYL® FLEX

CAVILHAS PARA SANCAS ARSTYL®

Cavilhas de madeira para ganhar tempo e facilitar a montagem das sancas ARSTYL®, realizando juntas perfeitas

TASSELLI PER MODANATURE ARSTYL®

Tasselli in legno per risparmiare tempo e facilitare l'assemblaggio delle modanature ARSTYL®, realizzando giunture perfette

REFLEXION BAND

Cinta adhesiva aluminizada para iluminación indirecta; permite un perfecto acabado en las instalaciones de iluminación indirecta

REFLEXION BAND

A fim de completar as soluções de iluminação indirecta

REFLEXION BAND

Nastro adesivo alluminizzato per perfezionare le soluzioni di illuminazione indiretta

FOCOS HALOGENOS PARA LAS MOLDURAS ARSTYL® L1, L2, L4, L5

Focos empotrables de 35W, disponibles con anillos embellecedores de color blanco o de metal plateado o dorado para crear ambientes luminosos agradables mezclando luz directa e indirecta

SPOTS DE HALOGENEO PARA SANCAS ARSTYL® L1, L2, L4, L5

Spots a encastrar de 35W, disponíveis em acabamentos branco, metalizado prateado ou dourado, a fim de criar ambientes luminosos agradáveis misturando luz directa e indirecta

SPOT ALOGENI PER MODANATURE ARSTYL® L1, L2, L4, L5

Faretti da incastro 35W, disponibili con finitura bianca, metallizzata argentata o dorata, per creare atmosfere luminose gradevoli mescolando luce diretta e indiretta

ACCESSORIES - ACCESORIOS



17. SET OF LED LIGHTS (LIGHT EMITTING DIODES)

- A set consists of:
- 5 round or square, blue or white LED lights wrapped in red foil to protect the front surface
 - 5 metal holders (assembly frame)
 - 5 temporary self-adhesive templates (orange) for proper hole positioning and sizing of the LED lights
 - 5 self-adhesive lens covers (white) to protect lens after installation against paint splattering
 - 1 power transformer
 - Assembly instructions



18. EXTENSION CABLE OF 6M/19' 8 3/16"

Use extension cable for mounting LED at longer distances. Ideal when transformer is to be installed behind furniture or curtains to improve aesthetics.



19. T-SPLITTER

Used to connect lights right and left of transformer.
Warning: Do not exceed the recommended maximum number of LED lights per transformer.



20. TRANSFORMER

High performance transformer to be used when connecting up to 40 round or 20 square LED lights to one transformer. Required when more LED lights than the supplied transformer can operate (round 10 units / square 5 units). This transformer has no plug and must be connected by a qualified electrician. Consult your local electrical codes before starting installation.

JUEGO DE LED
(DIODOS EMISORES DE LUZ)

Un juego está formado por :

- 5 focos LED de forma redonda o poligonal, de color azul o blanco. Una lámina roja adhesiva protege su superficie frontal
- 5 apliques fabricados en metal (aplique de montaje)
- 5 elementos auxiliares de montaje (de color naranja) con una pegatina para definir la posición de los focos LED así como el tamaño de los agujeros de montaje.
- 5 protecciones adhesivas (de color blanco). Elementos adhesivos para recubrir los focos LED después de su instalación y protegerlos de salpicaduras de pintura
- 1 transformador enchufable
- Unas instrucciones de montaje

CONJUNTO DE LED
(DÍODOS ELECTRO-LUMINESCENTES)

Cada CONJUNTO é composto de:

- 5 LED redondos ou quadrados, azuis ou brancos. Estão protegidos por uma folha vermelha
- 5 quadros metálicos (quadros de montagem)
- 5 auxiliares de montagem: autocolantes que definem a posição dos LED e a secção dos furos a fazer
- 5 autocolantes (brancos) que permitem envolver os LED instalados para os proteger da tinta a aplicar nos perfis
- 1 transformador conectável

Um guia de montagem

SET DI LED
(DIODI ELETTROLUMINESCENTI)

Un set è costituito da:

- 5 luci LED blu o bianche, rotonde o quadrate. Sono imballate in un foglio rosso protettivo
- 5 sostegni metallici (telaio di montaggio)
- 5 sostegni di montaggio. Adesivi con cui definire la posizione delle luci LED e le dimensioni dei fori di montaggio
- 5 cuscineti adesivi. Adesivi con cui fissare le luci LED già pronte, per proteggere le luci LED (parte frontale colorata)
- 1 trasformatore di potenza
- Istruzioni di montaggio

PROLONGADOR 6M

Si desea aumentar la distancia de separación entre los focos LED puede utilizar un cable prolongador. De este modo podrá disimular el transformador ocultándolo detrás de muebles o cortinas.

EXTENSÃO DE 6M

Para montar os LED a grande distância. Esta solução revela-se interessante sobretudo se o transformador for colocado atrás de um móvel ou de uma cortina por razões de ordem estética.

PROLUNGA DI 6M

Se si volessero installare le luci LED ad una distanza superiore, questo si può fare utilizzando una prolunga. Ciò è interessante soprattutto quando il trasformatore viene installato per motivi visivi dietro un mobile o una tenda.

DERIVADOR EN T

Este derivador permite la conexión de sendas cadenas de luces derecha e izquierda. En este caso resulta imprescindible no exceder el número de focos LED admisible por transformador.

DISTRIBUIDOR

Permite ligar uma cadeia de LED à esquerda ou à direita do distribuidor. Cuidado sobretudo para não ultrapassar o número máximo de LED por transformador.

SEPARATORE

È anche disponibile un separatore a T, codice DZTLTS010 (splitter). Su ambo i lati di questo separatore è possibile collegare una sequenza luminosa. È fondamentale non superare il numero max autorizzato di luci LED per trasformatore.

TRANSFORMADOR

Transformador de gran potencia que admite la conexión de 40 focos LED redondos ó 20 poligonales. Se requiere unicamente cuando el número de focos LED es superior al que acepta el transformador enchufable (10 para focos LED redondos y 5 para focos poligonales). Este transformador no posee enchufe y su conexión debe reservarse exclusivamente a técnicos electricistas.

TRANSFORMADOR

Transformador encastrável no qual se podem ligar 40 LED redondos ou 20 quadrados. É necessário para montar mais LED no circuito que o permitido pelo transformador fornecido (10 LED redondos ou 5 LED quadrados). Este transformador não tem ficha, pelo que tem de ser instalado imperativamente por um electricista.

TRASFORMATORE

Trasformatore a cui si possono collegare 40 luci LED rotonde e 20 quadrate. È necessario quando occorre collegare più luci LED di quanto permesso con il trasformatore fornito (10 rotonde/5 quadrate). In questo caso, collegare max. 40 rotonde e 20 quadrate! Questo trasformatore non possiede una spina e deve essere collegato da un elettricista!