



SUMMARY - SUMARIO - SUMÁRIO - INDICE

Products - Productos - Produtos - Prodotti	p.24
Technical data sheet - Ficha técnica - Ficha técnica - Schede Tecniche	p.32



NOMASTYL®

Practical & affordable - Low Density Polystyrene

NOMASTYL®





NOMASTYL® - A huge assortment of easy-to-install mouldings and ceiling medallions. Ideal for creating your own mark on your interior, but also for hiding cables, cracks and other imperfections. As well as being easy to install and maintain, NOMASTYL® mouldings also offer extra durability.


NOMASTYL® - Una amplia variedad de molduras y rosetones fáciles de instalar. Ideales para personalizar la decoración interior y también para ocultar cables, grietas y demás imperfecciones. Además de su facilidad de utilización, las molduras NOMASTYL® son altamente resistentes.



NOMASTYL® - Um vasto leque de sancas e florões fáceis de instalar. Ideal para personalizar a decoração interior, mas também para esconder cabos, fissuras e outras imperfeições. Além da facilidade de utilização, as sancas NOMASTYL® também têm uma resistência acrescida.

NOMASTYL® - Un vasto assortimento di modanature e rosoni facili da installare. Ideali per personalizzare la decorazione per interni ma anche per nascondere cavi, crepe ed altre imperfezioni. Oltre alla facilità di utilizzo, le modanature NOMASTYL® offrono anche maggiore resistenza.

NOMASTYL®

	?			
       	A	110 mm x 110 mm 4 5/16" x 4 5/16"	 110 mm 110 mm	
	A1	80 mm x 80 mm 3 1/8" x 3 1/8"	 80 mm 80 mm	
	A2	50 mm x 50 mm 2" x 2"	 50 mm 50 mm	
	A3	30 mm x 30 mm 1 3/16" x 1 3/16"	 30 mm 30 mm	
	B1	80 mm x 65 mm 2 15/16" x 2 3/4"	 80 mm 65 mm	
	B5	50 mm x 50 mm 2" x 2"	 50 mm 50 mm	
	B2	35 mm x 35 mm 1 3/8" x 1 3/8"	 35 mm 35 mm	
	C	80 mm x 65 mm 3 1/8" x 2 9/16"	 80 mm 65 mm	




?		
D	50 mm x 40 mm 2" x 1 9/16"	
E	25 mm x 15 mm 1" x 13/16"	
F	35 mm x 30 mm 1 3/8" x 1 3/16"	
J	45 mm x 50 mm 1 3/4" x 2"	
H	40 mm x 50 mm 1 9/16" x 2"	
K	70 mm x 70 mm 2 3/4" x 2 3/4"	
QR	20 mm x 20 mm 13/16" x 13/16"	
AT **	100 mm x 95 mm 3 15/16" x 3 3/4"	

*** Suitable for indirect lighting/Apropriadas para la iluminación indirecta/Indicada para iluminação indirecta/Indicada per illuminazione indiretta

NOMASTYL®



	?			
	SM **	105 mm x 95 mm 4 1/8" x 3 3/4"		
	TI **	140 mm x 140 mm 5 1/2" x 5 1/2"		
	TL **	145 mm x 155 mm 5 11/16" x 6 1/8"		
	GR	85 mm x 80 mm 3 3/8" x 3 1/8"		
	SR2	60 mm x 55 mm 2 3/8" x 2 1/8"		
	SR3	85 mm x 100 mm 3 3/8" x 3 15/16"		




	?		
ST2	50 mm x 50 mm 2" x 2"		
ST3	75 mm x 75 mm 3" x 3"		
ST4	130 mm x 130 mm 5 3/4" x 5 3/4"		

** Suitable for indirect lighting/Apropriadas para la iluminación indirecta/Indicada para iluminação indirecta/Indicato per illuminazione indiretta

NOMASTYL®

				
   		40 mm x 15 mm 1 9/16" x 5/8"	 15 mm 40 mm	
		70 mm x 20 mm 2 3/4" x 13/16"	 20 mm 70 mm	
		120 mm x 30 mm 4 3/4" x 1 3/16"	 30 mm 120 mm	
		60 mm x 20 mm 2 3/8" x 13/16"	 20 mm 60 mm	



?		
	40 mm x 20 mm 1 9/16" x 13/16"	 40 mm 20 mm
	40 mm x 20 mm 1 9/16" x 13/16"	 40 mm 20 mm
	40 mm x 20 mm 1 9/16" x 13/16"	 40 mm 20 mm
	70 mm x 20 mm 2 3/4" x 13/16"	 70 mm 20 mm

NOMASTYL®

	?		
	C27	Ø 665 mm Ø 26 3/16"	
	O01	530 mm x 435 mm 20 7/8" x 17 1/8"	
	C33	Ø 465 mm Ø 18 5/16"	
	C15	Ø 420 mm Ø 16 9/16"	

	?	
	C25	Ø 445 mm Ø 17 1/2"
	C22	Ø 330 mm Ø 13"
	C55	Ø 300 mm Ø 11 13/16"
	C21	Ø 245 mm Ø 9 5/8"
	S01	Ø 230 mm Ø 9 1/16"
	C00	Ø 65 mm Ø 2 9/16"

TECHNICAL DATA SHEET		FICHA TÉCNICA										
Materials Composición Materiais Materiali	/ Extruded polystyrene granules.		/ Gránulos de poliestireno extruido.									
Manufacturing process Procedimiento de fabricación Processo de fabrico Processo di fabbricazione	/ Extrusion of the polystyrene (thermoplastic) which allows a moulding to be manufactured under the effect of the heat and by the addition of an ecological propellant gas. / The mouldings are made from extruded polystyrene and the ceiling centres are moulded in expanded polystyrene. / These products are not produced with CFCs nor HCFCs.		/ Poliestireno extruido (termoplástico) sometido a alta temperatura e inyección de un gas propelente ecológico para fabricar las molduras. / Las molduras están fabricadas con poliestireno extruido y los rosetones están fabricados con poliestireno expandido. / Estos productos están fabricados sin CFC o HCFC.									
Properties Propiedades Propriedades Proprietà	/ Very good dimensional stability and exceptional precision in the design detail, credited to the continuous extrusion process and the high density. / Visible surface tough, smooth and with precise edges. / Gluing surfaces grooved to offer optimum bonding.		/ Excelente estabilidad dimensional y gran precisión de los relieves gracias al proceso de extrusión continuo y la alta densidad del material. / Superficie aparente resistente, lisa y con extremos bien definidos. / Superficies de encolado estriadas para garantizar una perfecta adherencia del pegamento.									
Dimensions Dimensiones Dimensões Dimensioni	<table><tr><td>Moulding Length</td><td>2m (± 5mm) 7' (± 3/16")</td></tr><tr><td>Diameter of the ceiling medallions</td><td>665mm 26 3/16"</td></tr></table> The other dimensions stated in the technical brochure are rounded up to ± 5mm-3/16".		Moulding Length	2m (± 5mm) 7' (± 3/16")	Diameter of the ceiling medallions	665mm 26 3/16"	<table><tr><td>Longitud de cada moldura</td><td>2m (± 5mm)</td></tr><tr><td>Diámetro de los rosetones hasta</td><td>665mm</td></tr></table> El resto de las dimensiones indicadas en el catálogo han sido redondeadas a ± 5mm/0,2 inches.		Longitud de cada moldura	2m (± 5mm)	Diámetro de los rosetones hasta	665mm
Moulding Length	2m (± 5mm) 7' (± 3/16")											
Diameter of the ceiling medallions	665mm 26 3/16"											
Longitud de cada moldura	2m (± 5mm)											
Diámetro de los rosetones hasta	665mm											
Product identification Identificación del producto Identificação Identificazione	The NOMASTYL® name plus the product reference are printed on the back of the product.		La marca NOMASTYL®, así como la referencia del producto, figuran impresas en el dorso del producto.									
Surface work Recubrimiento de la superficie Trabalho de superfície Lavoro di superficie	To paint NOMASTYL® products use solvent free acrylic or latex paints.		Para el acabado de las molduras y rosetones NOMASTYL® utilice pinturas acrílicas en base acuosa, libre de disolventes.									

FICHA TÉCNICA		SCHEDE TECNICHE									
	/ Granulados de polistireno extrudidos.	/ Granulati di polistirene estrusi.									
	/ Extrusão do polistireno (termoplástico) que permite fabricar uma sanca por acção do calor e pela adjunção de um gás propulsor ecológico. / As sancas são moldadas em polistireno extrudido. Os florões são moldadas em polistireno expandido. / Estes produtos não têm CFC nem HCFC.	/ Estrusione del polistirene (termoplastico) che permette di fabbricare una modanatura per effetto del calore e tramite aggiunta di un gas propulsore ecologico. / Le modanature sono in polistirene estruso. I rosoni sono stampati in polistirene espanso. / Questi prodotti sono privi di CFC e HCFC.									
	/ Estabilidade dimensional muito boa e grande precisão dos relevos, graças ao processo contínuo de extrusão e à densidade elevada. / Superfície aparente resistente, lisa e com extremidades nítidas. / Superfícies de colagem estriadas para proporcionar uma óptima aderência da cola.	/ Ottima stabilità dimensionale e grande precisione dei rilievi grazie al processo d'estrusione continuo e all'elevata densità. / Superficie apparente resistente, liscia e dalle estremità nette. / Superfici d'incollaggio striate per ottenere un'aderenza ottimale della colla.									
	<table><tr><td>Comprimento de uma sancas</td><td>2m (± 5mm)</td></tr><tr><td>Diâmetro das florões até</td><td>665mm</td></tr></table> As restantes dimensões indicadas no catálogo são arredondadas a ± 5mm/0,2 inches.	Comprimento de uma sancas	2m (± 5mm)	Diâmetro das florões até	665mm	<table><tr><td>Lunghezza di una modanatura</td><td>2m (± 5mm)</td></tr><tr><td>Diámetro dei rosoni fino a</td><td>665mm</td></tr></table> Le altre dimensioni indicate nel catalogo sono arrotondate a ± 5mm/0,2 inches.		Lunghezza di una modanatura	2m (± 5mm)	Diámetro dei rosoni fino a	665mm
Comprimento de uma sancas	2m (± 5mm)										
Diâmetro das florões até	665mm										
Lunghezza di una modanatura	2m (± 5mm)										
Diámetro dei rosoni fino a	665mm										
	A marca NOMASTYL® e a referência do perfil estão impressas nas costas do produto.	Il riferimento NOMASTYL® e il riferimento del profilo sono stampati sul retro del prodotto.									
	/ No interior, pintar de preferência as sancas e florões com tintas de dispersão solúveis em água, com vernizes de dispersão acrílicos ou à base de poliuretano ou, então, com vernizes à base de resinas alquílicas com solventes. / No caso de aplicação de tintas contendo solventes, convém diluí-las com aguarrás e fazer um teste antes da operação "pintura".	/ Si raccomanda tuttavia di fare una prova preliminare di verniciatura.									